Firmwarever V1.0.4.84\_10

Abmelde

Deutsch

# **ERWEITERT**

# ERWEITERT - Startseite

Setup-Assistent

### WPS-Assistent

- ▶ Konfigurieren
- ▶ USB-Funktionen
- ▶ NETGEAR Downloader
- ▼ Sicherheit

## Zugriffssteuerung

Seiten sperren

Dienste sperren

Kindersicherung

**NETGEAR Armor** 

Zeitplan

E-Mail

- ▶ Administration
- ▶ Erweiterte Einrichtung

# Zugriffssteuerung

Obernehmen ▶

X Abbrechen

Sie können mit der Zugriffssteuerung den Zugriff auf Ihr Netzwerk für Computer oder andere elektronische Geräte zulassen oder sperren.

☑ Zugriffssteuerung aktivieren

Zugriffsregel: Dies ist eine allgemeine Regel. Sie können den Zugriff auch für einzelne Geräte zulassen oder sperren.

- Verbindung f
  ür alle neuen Ger
  äte zulassen
- O Verbindung für alle neuen Geräte sperren

<u>Status</u>	<u>Gerätename</u>	IP-Adresse		MAC-Adresse	<u>Verbindungstyp</u>
Zugelassen			3.0.1		Kabelgebunden
Zugelassen	-		.0.38		WLAN(:
Zugelassen			.0.49		Kabelgebunden
Zugelassen	<i>#</i> .		.0.51		Kabelgebunden
Zugelassen			.0.63		WLAN
Zugelassen	<u> </u>		.0.89		Kabelgebunden
Zugelassen	QNAP		.0.99		Kabelgebunden
Zugelassen			0.120		Kabelgebunden
Zugelassen			0.142		Kabelgebunden
Zugelassen	-		0.143		Kabelgebunden
Zugelassen			0.182		WLAN(
Zugelassen	<del></del>		0.185		WLAN(
Zugelassen			0.189		WLAN(
Zugelassen	-		0.203		Kabelgebunden
Zugelassen		1	0.214		WLAN(
Zugelassen			::		WLAN(

▼ Liste aller zugelassenen Geräte anzeigen, die derzeit nicht mit dem Netzwerk verbunden sind

Bearbeiten Aus der Liste entfernen Hinzufügen MAC-Adresse

#### EINFACH

# **ERWEITERT**

# ERWEITERT – Startseite

Setup-Assistent

# WPS-Assistent

- ▶ Konfigurieren
- ▶ USB-Funktionen
- ▶ NETGEAR Downloader
- ▼ Sicherheit

# Zugriffssteuerung

Seiten sperren

Dienste sperren

Kindersicherung

**NETGEAR Armor** 

#### Zeitplan

E-Mail

▶ Administration

▶ Erweiterte Einrichtung

∠u				

		Üb	ernehmen 🕨 📉 Abbr
		00.00.00.40.0E.E/	ravelyeuuriueri
	58T/3	7C	Kabelgebunden
	<del></del>	50	Kabelgebunden
	(22)	E4	Kabelgebunden
		00	Kabelgebunden
	6T.3	FC	Kabelgebunden
	##-2	5C	WLAN
	(22)	60	Kabelgebunden
		CC	Kabelgebunden
]	(7)	30	Kabelgebunden
	<del></del>	OC OC	Kabelgebunden
	(22)	30	Kabelgebunden
	_	OC	Kabelgebunden
]	(m)	70	WLAN
		00	Kabelgebunden
	9 <del>22</del> 8	OC	Kabelgebunden
		30	Kabelgebunden
]	(7)	50	Kabelgebunden
]	. <del></del>	08	Kabelgebunden
	(22)	BC	Kabelgebunden
		CC	Kabelgebunden
]	(7)	30	Kabelgebunden
	-	B4	WLAI
]	(22)	30	Kabelgebunden
		OC	Kabelgebunden
	100 A	OC	Kabelgebunden
	<del></del>	OC	Kabelgebunden
	(22)	70	Kabelgebunden
		00	Kabelgebunden
]	(T)	3C	Kabelgebunden
	-	00	Kabelgebunden
		10	Kabelgebunden

▼ Liste aller gesperrten Geräte anzeigen, die derzeit nicht mit dem Netzwerk verbunden sind

Aus der Liste entfernen Hinzufügen Bearbeiten

| Gerätename | MAC-Adresse | Verbindungstyp

NE	TGEAR'
R6700v3	Betriebsart: Access Point

Abmelden

Firmwareversion V1.0.4.84\_10.0.58

Deutsch

ERWEITERT

ERWEITERT – Startseite

Setup-Assistent

WPS-Assistent

▶ Konfigurieren

▶ USB-Funktionen

▶ NETGEAR Downloader

▼ Sicherheit

Zugriffssteuerung

Seiten sperren

Dienste sperren

Kindersicherung

NETGEAR Armor

Zeitplan

E-Mail

▶ Administration

▶ Erweiterte Einrichtung

Add Blocked Device	
	Übernehmen ▶ XAbbrechen
MAC-Adresse Gerätename	

### **ERWEITERT**

# ERWEITERT – Startseite

Setup-Assistent

### **WPS-Assistent**

- ▶ Konfigurieren
- ▶ USB-Funktionen
- ▶ NETGEAR Downloader
- ▶ Sicherheit
- ▶ Administration
- ▶ Erweiterte Einrichtung

Router-Informa	<u>tionen</u>	LAN-Port		
Hardwareversion	R6700v3	MAC-Adresse		
Firmwareversion	V1.0.4.84_10.0.58	DHCP	An	
GUI Sprachversion	V1.0.4.84_2.1.38.1	IP-Adresse	10.168.0.2	
Betriebsart	AP	IP-Subnetzmaske	255.255.255.0	
		Gateway-IP-Adresse	10.168.0.1	
		DNS-Server	10.168.0.1	
N.	leustart	Statistik anzeigen	Verbindungsstatus	

# Wireless-Konfiguration (2.4GHz)

- Allichaus
USA
1
Bis zu 450 Mbit/s
An
An
Konfiguration abgeschlossen

# ✓ Wireless-Konfiguration (5GHz)

Netzwerkname (SSID)	
Region	USA
Kanal	38(P) + 40 + 44 + 48
Modus	Bis zu 1300 Mbit/s
WLAN-AP	An
Broadcast für Netzwerknamen	An
Wi-Fi Protected Setup	Konfiguration abgeschlossen

# Gastnetzwerk (2.4 GHz)

Netzwerkname (SSID)	NETGEAR-Guest
WLAN-AP	Aus
Broadcast für Netzwerknamen	An
Gästen erlauben, einander zu sehen und auf mein lokales Netzwerk zuzugreifen	Aus

## Gastnetzwerk (5 GHz) Netzwerkname (\$SID) NETGEAR-5G-Guest WLAN-AP Aus Broadcast für Netzwerknamen Gästen erlauben, einander zu sehen und <sub>Aus</sub> auf mein lokales Netzwerk zuzugreifen

Firmwareversion V1.0.4.84\_10.0.58

Deutsch